

## תיאור המוצר

ציפוי הגנה שקוף על בסיס מים, מונע הדבקות לכלוך לתשתית, פותח על ידי מעבדות המחקר והפיתוח של WINKLER.

## תחומי יישום

יש ליישם את המוצר על מוצרים מחזירי אור מסדרת ההגנה/ איטום של WINKLER. WINCLEAN מבטיח אורך חיים ועמידות גדולים יותר של תכונות החזרת האור של המוצר המיושם מתחת במשטחים העוברים ניקוי תכוף.

## הכנת פני השטח

יש לנקות ביסודיות את המשטח ולמנוע כל עיבוי מים פוטנציאלי. מוצרי ההגנה/איטום צריכים לעבור לפחות 48-72 שעות התקשות, לאחר היישום של השכבה האחרונה ולפני היישום של WINCLEAN.

## אזהרה

אין להוסיף כל תוסף.  
אין להשתמש אם האריזה פגומה.  
אין להוסיף מים או ממסים.  
יש להגן על המוצר 24 שעות לאחר היישום מפני מים, גשם, שלג. אין ליישם במקרה שצפויה לחות גבוהה בלילה. יש ליישם בטמפרטורה בין  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}\text{C}$ .

## יישום

המוצר מוכן לשימוש וניתן ליישום על משטח נקי ויבש באמצעות רולר, מברשת ואקדח ריסוס איירלס.

## צריכה

80 גרם למ"ר בשכבה אחת.

## אריזה

מיכלים של 5, 20 ליטר.

## אחסון

ניתן לאחסן את המוצר למשך 12 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה תקינה. יש לאחסן בטמפרטורות בין:  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}\text{C}$ . אינו עמיד לקרה.

## הוראות בטיחות

### אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

### איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

## נתונים טכניים

תכונה	תקן	תוצאות
מראה:	-	נוזל
צבע:	-	חלבי
צבע לאחר ייבוש מלא:	-	שקוף
זמן לייבוש ב-20° C:	-	1 שעה
צפיפות ב-20° C (גרם לסמ"ק):	EN ISO 2811-1	1.02 ± 0.05
תכולת מוצקים (%):	EN ISO 3251	15 ± 2
pH:	UNI 8590-4	8.5 ± 1 %
צמיגות Brookfield ב-20° C:	UNI EN 8490	15 ± 1 cps

## המוצר לשימוש מקצועי

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש, אזור העבודה והיישום של המוצר בהתאם להוראות שניתנו כאן והצלחת היישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. על הלקוחות לודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר.